

Au service de **TOUTES** les entreprises

Location générale de matériel, réparation, vente

LUTHI Matériel location Sàrl

Rte de Tranchepied 11
1277 Borex s/Nyon

Réservations : 022 367 14 34

Fax : 022 367 17 53

Horaire : Hiver: lu-ve 8 h 00 - 12 h 00, Après-midi sur rendez-vous

Samedi : **Fermé**

Eté : lu-ve 7 h 30 - 12 h 00, Après-midi sur rendez-vous

Samedi : **Fermé**

Pause : 9 h 00 fermé 30 min.

Liste de prix 2023 ⁽⁰³⁾

Prix hors taxe, sous réserve de modification, dépôt / garantie demandé

POUR CONSTRUIRE

Pour terrasser 00

	Code	½ jour	1 j.	2 à 5 j.	6 et +
Chargeur à pneu 5T, larg. 1.90m, benne 4 en 1	Cam./d	280.-	360.-	330.-	
Pelle 5T, chenilles caoutchouc avec godet talutage	Cam./d	270.-	350.-	240.-	
Mini-pelle 2T, larg. 98 cm – 130cm	R / C/d	220.-	250.-	170.-	
Mini-pelle 1,5T, larg. 98 cm – 130cm	R / C/d	180.-	240.-	160.-	
Mini-pelle 1T, larg. 75-100 cm godet de 25 / 40 cm max.	R / C/d	170.-	200.-	130.-	
Dumper hydrostatique 1,8 m3 à pneus 180 cm	Cam. /R/d	200.-	280.-	220.-	
Dumper à chenille 1T de charge benne rotative	R / C/d	120.-	170.-	130.-	
Brouette à chenille larg. 96 cm 0.8 T de charge	R / C/d	100.-	140.-	100.-	
Tracktor larg. 90 avec benne, 0.8 T de charge	R / C/d	100.-	140.-	90.-	
Pont lourd 250 x 150 x 2, 580 kgs	R / C/d	-	-	20.-	15.-

Livraison forfaitaire ou voir sous Transporter

liste annexe PRO

Pour démolir et percer 01

Marteau hydraulique 80 kg pour mini-pelle 1,5T ou 1T		-	150.-	130.-	
Marteau piqueur électrique 28 kg		65.-	80.-	75.-	
Marteau piqueur électrique 19 kg		55.-	70.-	65.-	
Marteau piqueur électrique 12 kg		45.-	60.-	50.-	
Marteau piqueur électrique 4 - 7 kg		35.-	50.-	40.-	
Marteau rotatif électrique 3 kg		30.-	45.-	35.-	
Grappin de triage pour pelles 5T		-	170.-		
Perceuse d'angle max 10 mm		35.-	50.-	40.-	

Mèche à béton diam. jusqu'à 20 mm = Fr. 10/j. de 20 à 33mm = Fr. 20/j.

Pour scier et forer 04

Scie de sol 11 CV et 13 CV, coupe 17 cm	2F	80.-	95.-	80.-	
Scie pour carrelage 220 V. diam 210mm		40.-	60.-	40.-	
Carelette Rubi 66		20.-	30.-	20.-	
Meuleuse pour béton diam 230mm		35.-	45.-	40.-	
Foreuse carotteuse pour béton 220 V. diam 220mm		140.-	180.-	160.-	
Foreuse carotteuse pour béton 220 V. diam 130mm (ventouse)		100.-	160.-	140.-	
Graineuse pour brique / plâtre prof 45mm		50.-	70.-	65.-	
Graineuse pour béton double disque prof 43mm		50.-	70.-	65.-	

Facturation des disques, couronnes ou les mèches d'après l'usure et leur prix d'achat

Prix sur demande – Réserve à l'avance

Pour compacter 06

Rouleau vibrant articulé 1,7 T	Cam. /R	200.-	230.-	200.-	
Rouleau monocylindre vibrant 150 kg, larg 60 cm	R/F	70.-	100.-	80.-	
Plaque vibrante 550 kg / avant/arrière	R/C	130.-	150.-	130.-	110.-
Plaque vibrante 150 kg / avant/arrière	2 Vc	75.-	90.-	75.-	60.-
Plaque vibrante 95 kg	2 Vc	55.-	65.-	55.-	
Plaque vibrante 95 kg avec dispositif pour pavés	2 Vc	60.-	70.-	60.-	
Plaque vibrante 60 kg avec dispositif pour pavés	2 Vc	40.-	55.-	40.-	
Piloneuse 60kg	2 Vc	55.-	75.-	55.-	

Pour bétonner 08

Bétonnière 60 - 100 l. 220 V.	2F	35.-	45.-	35.-	
Convertisseur 220 ou 380 V. + 1 aiguille de 55mm		60.-	65.-	60.-	
Convertisseur 220 V. + 1 aiguille de 50mm		50.-	60.-	50.-	
Talocheuse 220 V. avec sabot de chapeur		60.-	80.-	60.-	

Code ½ jour 1 j. 2 à 5 j.

Pour poncer, raboter, décoller 10

Raboteuse-rainureuse à béton 380 V.		120.-	150.-	130.-
Ponceuse sol béton 220V 250 mm	Grinder	60.-	90.-	80.-
Ponceuse de sol 220 V. monodisque (disque 16 – 24 –36)	Wetrok	60.-	90.-	80.-
Ponceuse de surfacage à main 220 V. diam. 125 mm	Bosch	45.-	60.-	45.-
Décrépisseuse rotative à main 100mm	Sparky	70.-	80.-	70.-
Décolleuse à moquette ou lino 220V		50.-	70.-	60.-

Facturation des disques, molettes d'après l'usure et leur prix d'achat**Pour mesurer, détecter 12**

Niveau laser + mire		-	60.-	50.-
Niveau à lunette + mire		-	30.-	30.-
Arpenteur		15.-	20.-	15.-
Détecteur de métaux		40.-	50.-	
Détecteur de métaux mural		10.-	15.-	10.-

POUR ENTRETENIR**Pour travailler le sol, forer 20**

Enfouisseuse de pierres sur Tractor – 75 à 80 cm	C	160.-	220.-	200.-
Enfouisseuse de pierres sur Tractor – 80 à 100 cm	C	180.-	240.-	220.-
Motoculteur 14 cv diesel ou essence + fraise	R/F	110.-	160.-	150.-
Motoculteur 8 cv Pegoraro 800 + fraise	R/F	90.-	130.-	120.-
Motoculteur 6 cv SEP 1000 + fraise		70.-	110.-	90.-
Motobineuse 4 cv à essence, larg 60cm	2Vc	60.-	80.-	65.-
Tarière à essence diam 90 à 200 mm	2	70.-	95.-	80.-
Tarière hydraulique sur mini-pelle		-	120.-	100.-

Pour entretenir les espaces verts, désherber 21

Enfouisseuse de câble pour robot tondeuses	2 Vc	100.-	150.-	110.-
Déplaqueuse à gazon 45cm		100.-	140.-	120.-
Carotteuse à louchets 4 cv, largeur 50cm	R / Vc	90.-	130.-	100.-
Scarificateur 5 cv, couteaux mobiles	2	85.-	120.-	100.-
Brosses de désherbage sur machine ASM. 4CV		55.-	65.-	55.-
Semoir à graine ou engrais		25.-	35.-	30.-
Rouleau à gazon		15.-	20.-	15.-
Rouleau 150 kgs pour aplanir	R/F		Voir compacter	
Hérisson		20.-	25.-	20.-
Brosses métalliques de désherbage sur mini-pelle			Prix sur demande	

Pour couper, broyer, désoucher 23

Désoucheuse 20 cv Yanigav sur Tractor		230.-	320.-	300.-
Désoucheuse 25 cv, fraisage automatique, à chenilles		250.-	350.-	300.-
Broyeur à branches sur Tractor max. 8 cm		-	160.-	160.-
Broyeur à herbe sur Tractor		120.-	140.-	140.-
Broyeuse à fléaux autotractée 6 cv	2 Vc	75.-	95.-	85.-
Tronçonneuse 50 cc, plateau 45cm (aff. compris)		60.-	70.-	60.-
Tronçonneuse d'élaguage		50.-	60.-	50.-
Perche taille-haies 2.8 m		50.-	60.-	50.-
Taille-haie à essence 60 ou 70 cm		50.-	60.-	50.-
Fendeuse à bûches 50 cm, diam max 25cm 5.5T		50.-	70.-	60.-
Cisaille 1m pour haie sur mini-pelle			Prix sur demande	

Facturation de l'affûtage ou de l'usure si nécessaire**Pour traiter 25**

	Code	½ jour	1 j.	2 à 5 j.	6 et +
Chariot 50 lts à essence, idéal pour traiter tuyas, arbres	Vc	40.-	50.-	40	

Pour trancher le sol 27

Trancheuse à chaîne, profondeur 60 cm, 11CV	F/R/d	230.-	340.-	300.-
Trancheuse à chaîne, profondeur 60 cm sur Tracktor		230.-	320.-	280.-

Facturation éventuelle de l'usure

MATERIEL DE MAINTENANCE

Pour l'électricité, souder 30

Génératrice portative 220 volts, 2 kw	2	45.-	55.-	45.-
Génératrice Honda 220 volts, 6 kw, 16 A	2 Vc	50.-	65.-	65.-
Génératrice Brigg 380 volts, 6 kw, 16 A	2 Vc	50.-	75.-	60.-
Poste à souder baguettes 3.5mm 220V		50.-	65.-	60.-
Adaptateur, rallonge 380 volts		10.-	15.-	8.-
Enrouleur électrique 220 volts		-	5.-	3.-
				1.5.-

Pour assécher, chauffer 31

Canon à air chaud 30 et 50 Kw (25'000 / 40'000 cal.)	Vc/F	-	60.-	50.-	40.-
Radiant à mazout sans fumée 35'000 cal. 4l/h	R/Vc	50.-	60.-	50.-	40.-
Aérochauffeur 380 volts, 6 – 12 kw		-	30.-	25.-	15.-
Déshumidificateur dès 60 lts/24h (Dépôt 7 jours)	2F	-	-	40.-	30.-
Déshumidificateur dès 22 lts/24h (Dépôt 7 jours)		-	-	25.-	17.-

Installation / mise en place non comprise dans livraison

Pour nettoyer, aspirer, déneiger 32

Laveuse à essence 230 bars, 20 lts/min, toit et curage		100.-	130.-	120.-
Laveuse à essence 250 bars, 20 lts/min, terrasses		105.-	135.-	125.-
Laveuse 100 bars, 220 volts, eau chaude	R/F	80.-	120.-	100.-
Pompe immergée 220 volts, 18 m ³ /h		40.-	50.-	40.-
Pompe à boues aspirante à moteur thermique 11m ³ /h		55.-	65.-	50.-
Aspirateur à eau/poussière, 1500 watts		40.-	45.-	40.-
Extracteur d'air 220V avec tuyau 10m		40.-	45.-	40.-
Monobrosse 220 volts (disques, mousse, treillis) 60-100		50.-	65.-	55.-
Lame à neige sur Tracktor		120.-	150.-	100.-
Fraise à neige 1m sur Tracktor		160.-	200.-	150.-

Pour curer 33

Déboucheur à pression 25 m + laveuse 230 bars		135.-	170.-	-
---	--	-------	-------	---

Pour le fer, le bois 34

Scie circulaire FLEX pour métal 63 mm profondeur		50.-	70.-	60.-
Riveteuse à accu GESIPA POWERBIRD diam max. 4.8mm		50.-	70.-	60.-
Ponceuse à parquet monodisque (papiers)		50.-	65.-	50.-
Ponceuse de sol à bande 220 volts Kunzle 40-150		100.-	130.-	110.-
Ponceuse à bande portative 100/610		35.-	45.-	40.-
Ponceuse excentrique débrayable 750W 150mm 15 trous		45.-	55.-	50.-
Ponceuse excentrique 150mm 8 trous		30.-	35.-	30.-
Agrafeuse pneumatique 6 bar		-	45.-	40.-
Agrafes 30 et 35 mm, paquet de 3000		-	25.-	-
Cloueuse pneumatique 50 à 90 mm, 6 bars		-	45.-	40.-
Clous de 50 à 90 mm paquet de 2000		-	65.-	-

Pour lever 36

	Code	½ jour	1 j.	2 à 5 j.	6 et +
Chargeur télescopique, levage 2,3 T, à 5m avec fourches	Cam./d	270.-	340.-	310.-	
Echafaudage roulant larg 60 cm, haut. de travail 4 m.	C/F	40.-	50.-	50.-	40.-

Echafaudage roulant larg 60 cm, haut. de travail 4.5m. – 10.5 m	C/F	-	80.-	70.-	60.-
Transpalette 2.5 T.		-	25.-	20.-	
Echelle 8.5 m.		-	40.-	30.-	25.-
Echelle télescopique		-	35.-	30.-	
Lève-plaques 3.45m / 65 kgs		-	55.-	45.-	
Diable à glissière, charge 200 kgs		20.-	30.-	20.-	

Pour transporter, déplacer 38

Vélos électriques VTT		-	35.-	30.-	
Rampes alu 1.5 T, 3.5 m (forfait)		15.-	20.-	10.-	
Remorque porte-voiture basculante 2,6T vide : 900kg		70.-	100.-	Sur demande	

Explication des codes

d	Dépôt supplémentaire	R	Remorque
2	Nombre de personnes pour le chargement	C	Camionnette
Vc	Voiture commerciale	F	Fourgon
Ar	A remorquer derrière véhicule conforme	C	Camion
		a	
		m	

(Tous les produits entre parenthèses et en gras) matériel ou produit en vente

Nouveautés

EN VENTE ICI!

- TRACKTOR HM 580, 22 CV, multi porteur hydro-mécanique (en vente ici)
- TRACKTOR M 500, 22 CV, multi porteur mécanique (en vente ici)

Nouveau en location

- Matériel de déneigement
 - Riveteuse à accu GESIPA POWERBIRD
 - VTT électriques

APPLICATIONS SUR TRACKTOR :

Hydromécanique

ENFOUISSEUSE DE PIERRE 100 cm
ENFOUISSEUSE DE PIERRE 85 cm

BROYEUR A BRANCHES

BROYEUR A HERBE

TRANCHEUSE A CHAINE

DESSOUCEUSE
FRAISE A NEIGE
BENNE 800 KG
LAME A NEIGE

Mécanique

ENFOUISSEUSE DE PIERRE 100 cm

BROYEUR A HERBE

BENNE 800 KG
LAME A NEIGE